



Инструкция

по медицинскому применению препарата

015427/5007

RU

Traumeel^s[®]

Траумель[®] С

Регистрационный номер П N011686/03

Торговое название препарата: Траумель[®] С

Лекарственная форма: Капли гомеопатические для приема внутрь

Состав (на 100 г препарата): Активные компоненты: *Arnica montana* (Arnica) (арника монтана (арника)) D2 5 г, *Calendula officinalis* (Calendula) (календула официналис (календула)) D2 5 г, *Hamamelis virginiana* (Hamamelis) (гамамелис виргиниана (гамамелис)) D2 5 г, *Achillea millefolium* (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (миллефолиум)) D3 5 г, *Atropa bella-donna* (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D4 25 г, *Aconitum napellus* (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D3 10 г, *Mercurius solubilis Hahnemanni* (меркуриус солюбилис Ганемани) D8 10 г, *Hepar sulfuris* (Hepar sulfuris calcareum) (hepar сульфурис (hepar сульфурис калкареум)) D8 10 г, *Chamomilla recutita* (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D3 8 г, *Symphytum officinale* (Symphytum) (симфитум официнале (симфитум)) D8 8 г, *Bellis perennis* (беллис переннис) D2 2 г, *Echinacea* D2 2 г (эхинацея), *Echinacea purpurea* (эхинацея пурпурея) D2 2 г, *Hypericum perforatum* (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум)) D2 1 г; Этанол около 35 % (объемные).

Описание: Прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, с запахом этанола.


Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению: В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.) и посттравматических состояний (отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений).

-Heel





Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к тысячелистнику обыкновенному, ромашке аптечной, ноготкам лекарственным, маргаритке многолетней, эхинацею, арнике горной или иным растениям семейства сложноцветных. Туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, синдром приобретенного иммунного дефицита, вирус иммунодефицита человека и другие аутоиммунные заболевания. Возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы: По 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день. Капли принимать за 15 минут до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты.

Курс лечения: при посттравматических состояниях – 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3-4 недель.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное слюноотделение после приема препарата. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.


Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение мази Траумель® С. Максимальная разовая доза препарата (30 капель) содержит около 0,49 г абсолютного спирта этилового (этанола), максимальная суточная доза препарата (90 капель) – около 1,47 г абсолютного спирта этилового (этанола). Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Бережь от перегрева!

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.



Форма выпуска: Капли гомеопатические для приема внутрь. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полистилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru

